PGO / p. M. Stuce
22.09.23

Marszałek Województwa Lubuskiego

Zielona Góra, 18 września 2023 r.

DŚ.II.7222.38.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO
2023 -09- 22
Skierować do
Nr 2234/2023

DECYZJA

Na podstawie art.163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 192, art. 214 ust.1, art.215 ust.5, art. 216, art.378 ust.2a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 marca 2020r. oraz przedkładanych w toku postępowania uzupełnień przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110 c

orzekam

I. zmieniam decyzję Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2015r. znak: DW.II.7222.56.2014, zmienioną decyzją z dnia 15 grudnia 2016r. znak: DŚ.II.7222.36.2016, z dnia 23 października 2017r. znak:DŚ.II.7222.96.2017 oraz z dnia 17 stycznia 2018r. znak: DŚ.II.7222.10.2018- udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji:

- do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych - do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej,

zlokalizowanych na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73, w następujący sposób:

1. **Punkt 3.3. określający charakterystykę instalacji dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych - do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, otrzymuje brzmienie:**

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie zakładu składa się z części mechanicznej i biologicznej. Wydajność części mechanicznej wynosi 50 000 Mg/rok, przy czasie pracy wynoszącym 14 h/dobę, 312 dni /rok, jej wydajność przy tych założeniach, wynosi 160 Mg/dobę. Nominalna roczna zdolność przetwarzania w części biologicznej wynosi 23 137 Mg/rok. Część biologiczna w ciągu roku jest eksploatowana maksymalnie 358 dni, jej wydajność przy tych założeniach, wynosi 65 Mg/dobę.

W części mechanicznej wyodrębniono dwa warianty pracy:

- I wariant- przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych- maksymalna wydajność instalacji dla tego wariantu to 40 000 Mg/rok,

- II wariant- przetwarzanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach- maksymalna wydajność instalacja dla tego wariantu to 10 000 Mg/rok.

Odpady w obu wariantach przetwarzane są w ten sam sposób, na tych samych urządzeniach.

W skład instalacji MBP wchodzą następujące elementy:

- Budynek hali części mechanicznej z zasobnią (boksem) na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, ze stanowiskiem segregacji wstępnej, sitem obrotowym o średnicy oczek 80 mm, pojemnikami (kontenerami) na frakcję podsitową, prasą belującą i pojemnikami do frakcji nadsitowej,
- sortownia frakcji nadsitowej z mechanicznej obróbki odpadów,
- instalacja do biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej,
- budynek mechanicznej obróbki stabilizatu wraz z sitem o średnicy oczek 20 mm,
- bezodpływowe zbiorniki na ścieki technologiczne z części biologicznej (Z3) oraz z części mechanicznej (Z1).

Budynek hali stanowi zadaszenie nad częścią mechaniczną. Wybudowany został na planie prostokąta, posiada konstrukcję stalową słupowo- ryglową oraz dach kolebkowy kryty folią z polietylenu. Budynek hali ma nieprzepuszczalne, szczelne podłoże zapobiegające przedostaniu się ścieków do środowiska oraz wentylację mechaniczną ograniczającą przedostawanie się zanieczyszczeń do powietrza. Wewnątrz budynku o powierzchni użytkowej 1 261,00 m^2 znajduje się zasobnia (boks) na niesegragowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach o powierzchni 245 m^2. Odpady nie są ze sobą mieszane. Zasobnia posiada szczelne betonowe podłoże zabezpieczające przed przedostawaniem się ścieków technologicznych do wód i do ziemi. Wyposażona jest w stanowisko do segregacji wstępnej z pojemnikami do przechowania wyselekcjonowanych surowców, pojemnikami i boksami na pozyskane we wstępnym sortowaniu surowce wtórne, stanowiskiem do wyłapywania metali żelaznych i nieżelaznych. Tu następuje wstępna segregacja, wydzielane są między innymi odpady niebezpieczne i opony.

Po wstępnym sortowaniu, w obu wariantach pracy, odpady z zasobni za pomocą podajnika kierowane są na nowe sito obrotowe o średnicy oczek 80 mm. Maksymalna wydajność sita to 120 m^3/h. Bęben sita wyposażony jest w elementy rozrywające worki i lemiesze prowadzące materiał wewnątrz. Kosz zasypowy ma objętość 4 m^3. Sito wyposażone jest w dwa przenośniki: boczny i tylni. Odpady po rozładowaniu w zasobni kierowane są do leja zasypowego sita i dzielone na dwie frakcje:

- frakcję podsitową- o wielkości do 80 mm,
- frakcję nadsitową- o wielkości powyżej 80 mm.

Frakcja podsitowa trafia w całości do instalacji biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej, gdzie następuje rozkład zawartej w niej substancji organicznej.

Frakcja nadsitowa trafia do sortowni frakcji nadsitowej a następnie do zakładów odzysku i recyklingu, do zakładów, w których wykonuje się paliwo alternatywne lub na składowisko odpadów, jeśli spełnia stosowne parametry.

Obiekt sortowni frakcji nadsitowej usytuowany jest na placu manewrowym sortowni odpadów użytkowych pomiędzy betonowymi boksami magazynowymi

a budynkiem sortowni. Przeznaczony jest do mechaniczno- ręcznego sortowania doczyszczającego i segregującego części frakcji nadsitowej.

Odpady trafiają do zadaszonego boksu skąd ładowarką przekazywane są na przenośnik sortowniczy przechodzący przez kabinę sortowniczą. W kabinie sortowniczej prowadzone jest ręczne wydzielanie odpadów opakowaniowych według rodzajów, metali żelaznych, metali kolorowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, odpadów niebezpiecznych. Wydzielane frakcje odpadów są wyrzucane do mobilnych pojemników samowyładowczych o pojemności 0,8 – 0,9 m^3 ustawionych przy podestach sortowniczych.

Odpady po sortowaniu frakcji nadsitowej, trafiają do zakładu, w którym wykonuje się z nich paliwo alternatywne lub, jeżeli mają zbyt małą wartość energetyczną, po przeprowadzeniu stosownych badań– na składowisko.

Dla potrzeb okresowego zmywania posadzki i elementów wyposażenia doprowadzono do hali wodę technologiczną z wykonanym zabezpieczeniem przed zamarzaniem.

Proces technologiczny zachodzący w instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej, czyli do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, polega na biologicznym przetwarzaniu odpadów w warunkach tlenowych.

Instalacja składa się z pięciu ciągów komór, w każdym ciągu są cztery komory. Komory tworzą zamknięty bioreaktor, betonowy ze szczelnym przykryciem wykonanym z materiału wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniającym szczelność prowadzonego procesu. Proces obróbki biologicznej prowadzony jest dwustopniowo. Pierwsze dwa tygodnie proces biologicznego przetwarzania przebiega w I komorze, zabudowanej tworzącej zamknięty bioreaktor. Pierwszy stopień stabilizacji przebiega w warunkach wilgotności od 45% do 60% do czasu osiągnięcia wartości parametru AT_4 na poziomie poniżej 20 mg O_2/g suchej masy. Następnie odpady trafiaj do drugiego stopnia stabilizacji. W kolejnych komorach danego ciągu następuje ich dalszy rozkład biologiczny. Łączny czas przebywania odpadów w komorach II-IV trwa 8-10 tygodni, do osiągnięcia w IV komorze każdego z pięciu ciągów normowanych parametrów stabilizatu.

Podczas pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji biologicznej odpady są napowietrzane przez zasysanie powietrza przez ciąg wentylatorów, a powstałe w tym procesie gazy są tłoczone na biofiltr wypełniony biostabilizatem. Powierzchnia czynna biofiltra wynosi 220 m^2. Warstwa czynna biostabilizatu w biofiltrze ma grubość 1,00 m. Intensywność przepływu gazów przez filtr wynosi około 33 $m^3/h/m^2$. Zasysanie powietrza wymusza zespół wentylatorów znajdujący się w budynku wentylatorowni usytuowanym obok komór instalacji. Odpady znajdujące się w instalacji są przesypywane pomiędzy komorami tego samego ciągu przy pomocy dwóch suwnic bramowych, a w razie konieczności skorygowania wilgotności są nawilżane wodą ze zbiornika ewaporacyjnego. Po okresie dwustopniowej stabilizacji odpady są przeładowywane za pomocą wciągnika z chwytakiem do leja zasobni, a następnie do kosza zasypowego z podajnikiem hydraulicznym.

Ścieki przemysłowe z części biologicznej instalacji MBP oraz z kompostowni odpadów ulegających biodegradacji zbierane są systemem drenażu znajdującego się pod dnem komór obu instalacji. Dno komór wykonano z otworami, pod którymi są kanały zbiorcze. Ścieki kanałami zbiorczymi grawitacyjnie trafiają do studzienki zbiorczej znajdującej się w budynku wentylatorowni, skąd pompa przetacza je do żelbetowego, bezodpływowego zbiornika (Z3) o pojemności czynnej równej 50 m^3, zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku wentylatorowni. Ścieki przemysłowe z sortowni frakcji nadsitowej trafiają do trzykomorowego żelbetowego, bezodpływowego zbiornika (Z1) o pojemności 15 m^3.

Objętość I komory w każdym z 5 ciągów technologicznych wynosi 340 m^3, co przy stopniu wypełnienia komory równym 95%, daje objętość roboczą równą ok. 320 m^3. Objętość jednego z pięciu ciągów komór wynosi 1 261 m^3, a objętość całej części biologicznej 6 305 m^3.

Po sprawdzeniu, że otrzymany stabilizat spełnia poniższe wymagania:

- straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20 % suchej masy lub
- wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O_2/g suchej masy

jest on przeładowywany za pomocą wciągnika z chwytakiem do kosza zasypowego z podajnikiem hydraulicznym. Z kosza stabilizat kierowany jest na sito obrotowe o średnicy otworów 20 mm, w celu jego przesiania. Powstały w tym procesie kompost niespełniający wymagań zostanie wykorzystany w procesie odzysku na polu

składowym A, natomiast pozostały stabilizat jest przeznaczony do unieszkodliwiania na pozostałych kwaterach. Stabilizat niespełniający wymagań jest zawracany do procesu biologicznego unieszkodliwiania.

2. **Punkt 3.4.2. charakteryzujący Stację Sortowni odpadów Użytkowych, otrzymuje brzmienie:**

3.4.2. Stacja Sortowania Odpadów Użytkowych

Stacja Sortowania Odpadów Użytkowych składa się z: hali technologicznej sortowania odpadów użytkowych, placu na kontenery, boksów magazynowych na surowce wtórne. Konstrukcja hali jest stalowa szkieletowa ze szczelną posadzką betonową. Obudowa ścian oraz pokrycie dachu zostało wykonane z lekkich płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Łączna powierzchnia hali wynosi 2 950 m^2. Hala wyposażona jest w trzy bramy wjazdowe, rolowane segmentowe z napędem elektrycznym. W hali technologicznej sortowni odpadów użytkowych znajduje się linia sortownicza służąca do sortowania makulatury i tworzyw sztucznych oraz urządzenia do rozdrabniania, prasowania i konfekcjonowania surowców wtórnych, a także boksy magazynowe na dowożone odpady użytkowe.

Linia sortownicza składa się z następujących elementów:

- przenośnik kanałowy, taśmowy– służący do odbioru odpadów i ich transport do sortowania,
- przenośnik wznoszący – służący do przenoszenia odpadów na poziom trybuny sortowniczej,
- przenośnik sortowniczy– pełniący rolę stołu sortowniczego, przebiegający przez trybunę sortowniczą,
- trybuna sortownicza wraz z kabiną sortowniczą – pięć dwustanowiskowych boksów sortowniczych,
- przenośnik kanałowy wznoszący do prasy– służący do przenoszenia wysortowanych odpadów do prasy – belownicy,
- prasa belująca o wydajność 6 Mg/h, nacisk prasowania 50 Mg, moc napędu 22,0 kW.

Balast po sortowni jest także belowany w belownicy a następnie ładowany za pomocą wózka widłowego na transport kołowy i przekazywany do produkcji paliwa alternatywnego.

Stacja Sortowania Odpadów Użytkowych wyposażona jest w instalację wentylacji technologicznej o wydajności 10 000 m^3/h. Powietrze z instalacji sortowania odciągane jest znad 5 punktów potencjalnie największego zapylania tj. przenośnika załadowczego, dwóch przesypów przenośników, zasypu kontenera oraz zasypu prasy. W dalszej kolejności zużyte powietrze transportowane jest do urządzenia z filtrem podciśnieniowym, gdzie po odpyleniu odprowadzane jest przez dach sortowni. Układ odpylania sortowni wyposażony jest na końcu ciągu odpylania w filtr podciśnieniowy opróżniany do dwóch metalowych kontenerów lub opcjonalnie do big-bagów.

Na terenie hali wydzielono punkty przywozowe (boksy) dla makulatury i tworzyw sztucznych. Posegregowane i sprasowane surowce wtórne są magazynowane w magazynach zbytu makulatury.

Boksy na odpady użytkowe wykonane w technologii żelbetowej znajdują się na końcu placu manewrowego łączącego je funkcjonalnie z halą sortowni w jednym ciągu równoległym do ściany szczytowej hali. Każdy z 9 boksów o powierzchni 30,0 m^2 posiada wymiar 5,0x6,0x3,0 m.

Poszczególne boksy przeznaczone są do magazynowania surowców wtórnych:

- boks nr 1,2,3 – stłuczka szklana (90 m^2),
- boks nr 4 – butelki (30 m^2),
- boks nr 5,6,7 – plastik (90 m^2),
- boks nr 8 – stłuczka szklana niesegregowana (30 m^2),
- boks nr 9 – opony, guma (30 m^2).

Powstające ścieki technologiczne zbierane są do zbiornika bezodpływowego Z1 o pojemności 15 m^3.

3. **Punkt 6.4. określający rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie R12, w części mechanicznej instalacji MBP, otrzymuje brzmienie:**

6.4. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w części mechanicznej instalacji MBP:

Rodzaje procesów przetwarzania prowadzonych w części mechanicznej instalacji MBP:

R12- wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1- R11, w odniesieniu do przetwarzania niesegragowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach

D13- sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12, w odniesieniu do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość [Mg/rok]
I	**Dopuszczone do przetworzenia niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne** **proces R12 lub D13**		
1	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	40 000
II	**Dopuszczone do przetworzenia odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach- proces R12**		
2	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	10 000
Łączna ilość odpadów nie przekroczy:			**50 000**

4. **Punkt 7 określający warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów, otrzymuje brzmienie:**

7. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

Miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania - Dział Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73. Teren zakładu obejmuje działki o nr 84, 85, 86, 88- obręb nr 35, nr 194, 197/3, 197/4, 87- obręb nr 35, nr 193/2, 195, 196, 198/1, 198/2, 199, 200, 201, 202/1, 202/2- obręb nr 40- wpisanych do ewidencji gruntów miasta Zielona Góra

Wszystkie zebrane odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach bez dostępu osób trzecich, na terenie zakładu.

Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w oznakowanych pojemnikach umieszczonych na terenie utwardzonym i zadaszonym.

Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie z szczelnych oznakowanych pojemnikach, w magazynie odpadów niebezpiecznych. Magazyn odpadów niebezpiecznych posiada szczelną posadzkę zabezpieczająca przenikanie ewentualnych niekontrolowanych wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu.

Wszystkie prace związane ze zbieraniem odpadów prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Maszyny i urządzenia wykorzystywane do zbierania muszą posiadać dopuszczenia i aktualne badania techniczne.

7.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do zbierania i magazynowania, w ramach zbierania, na terenie instalacji

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	144	10 000
2.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	144	10 000
3.	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	144	10 000
4.	01 03 06	Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81	144	10 000
5.	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07	144	10 000
6.	01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
7.	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80	144	10 000
8.	01 03 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
9.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	144	10 000
10.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	144	10 000
11.	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07	144	10 000
12.	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	144	10 000
13.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	144	10 000
14.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	144	10 000
15.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	144	10 000
16.	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82	144	10 000
17.	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84	144	10 000
18.	01 04 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
19.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
20.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	144	10 000
21.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	144	10 000
22.	01 05 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
23.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	144	10 000
24.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	144	10 000
25.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	144	10 000
26.	02 01 06	Odchody zwierzęce	144	10 000
27.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	144	10 000
28.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	144	10 000
29.	02 01 10	Odpady metalowe	144	10 000
30.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	144	10 000
31.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	144	10 000
32.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	144	10 000
33.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
34.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	144	10 000
35.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
36.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
37.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	144	10 000
38.	02 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
39.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	144	10 000
40.	02 03 02	Odpady konserwantów	144	10 000
41.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	144	10 000
42.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	144	10 000
43.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
44.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	144	10 000
45.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	144	10 000
46.	02 03 82	Odpady tytoniowe	144	10 000
47.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
48.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	144	10 000
49.	02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	144	10 000
50.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
51.	02 04 80	Wysłodki	144	10 000
52.	02 04 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
53.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	144	10 000
54.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
55.	02 05 80	Odpadowa serwatka	144	10 000
56.	02 05 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
57.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	144	10 000
58.	02 06 02	Odpady konserwantów	144	10 000
59.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
60.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	144	10 000
61.	02 06 99	inne niewymienione odpady	144	10 000
62.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	144	10 000
63.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	144	10 000
64.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	144	10 000
65.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	144	10 000
66.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
67.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	144	10 000
68.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
69.	03 01 01	Odpady kory i korka	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
70.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	144	10 000
71.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	144	10 000
72.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
73.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
74.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
75.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	144	10 000
76.	03 03 02	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	144	10 000
77.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	144	10 000
78.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	144	10 000
79.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	144	10 000
80.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)	144	10 000
81.	03 03 10	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	144	10 000
82.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni inne niż wymienione w 03 03 10	144	10 000
83.	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	144	10 000
84.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	144	10 000
85.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
86.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	144	10 000
87.	04 01 02	Odpady z wapnienia	144	10 000
88.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	144	10 000
89.	04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	144	10 000
90.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
91.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
92.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	144	10 000
93.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	144	10 000
94.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
95.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	144	10 000
96.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	144	10 000
97.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	144	10 000
98.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	144	10 000
99.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	144	10 000
100.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	144	10 000
101.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
102.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	144	10 000
103.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
104.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	144	10 000
105.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	144	10 000
106.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	144	10 000
107.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	144	10 000
108.	05 01 17	Bitum	144	10 000
109.	05 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
110.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	144	10 000
111.	05 06 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
112.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	144	10 000
113.	05 07 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
114.	06 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
115.	06 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
116.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	144	10 000
117.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	144	10 000
118.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
119.	06 04 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
120.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
121.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	144	10 000
122.	06 06 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
123.	06 07 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
124.	06 08 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
125.	06 09 02	Żużel fosforowy	144	10 000
126.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	144	10 000
127.	06 09 80	Fosfogipsy	144	10 000
128.	06 09 81	Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 10 01 04)	144	10 000
129.	06 09 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
130.	06 10 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
131.	06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu	144	10 000
132.	06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu	144	10 000
133.	06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu	144	10 000
134.	06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu	144	10 000
135.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	144	10 000
136.	06 11 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
137.	06 13 03	Czysta sadza	144	10 000
138.	06 13 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
139.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	144	10 000
140.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	144	10 000
141.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
142.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	144	10 000
143.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	144	10 000
144.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	144	10 000
145.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	144	10 000
146.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	144	10 000
147.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
148.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	144	10 000
149.	07 03 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
150.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	144	10 000
151.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	144	10 000
152.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
153.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	144	10 000
154.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
155.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	144	10 000
156.	07 05 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
157.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	144	10 000
158.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	144	10 000
159.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	144	10 000
160.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
161.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	144	10 000
162.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
163.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	144	10 000
164.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	144	10 000
165.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	144	10 000
166.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	144	10 000
167.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	144	10 000
168.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
169.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	144	10 000
170.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	144	10 000
171.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
172.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
173.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	144	10 000
174.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	144	10 000
175.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	144	10 000
176.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	144	10 000
177.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	144	10 000
178.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	144	10 000
179.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
180.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	144	10 000
181.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	144	10 000
182.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	144	10 000
183.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	144	10 000
184.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
185.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	144	10 000
186.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	144	10 000
187.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
188.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	144	10 000
189.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
190.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	144	10 000
191.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	144	10 000
192.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	144	10 000
193.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	144	10 000
194.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	144	10 000
195.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	144	10 000
196.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	144	10 000
197.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	144	10 000
198.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	144	10 000
199.	10 01 23	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	144	10 000
200.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
201.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	144	10 000
202.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	144	10 000
203.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	144	10 000
204.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	144	10 000
205.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	144	10 000
206.	10 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
207.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)	144	10 000
208.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	144	10 000
209.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	144	10 000
210.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	144	10 000
211.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	144	10 000
212.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	144	10 000
213.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	144	10 000
214.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	144	10 000
215.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
216.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
217.	10 03 02	Odpadowe anody	144	10 000
218.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	144	10 000
219.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	144	10 000
220.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	144	10 000
221.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	144	10 000
222.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	144	10 000
223.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	144	10 000
224.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	144	10 000
225.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	144	10 000
226.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	144	10 000
227.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
228.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	144	10 000
229.	10 04 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
230.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
231.	10 05 04	Inne cząstki i pyły	144	10 000
232.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	144	10 000
233.	10 05 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10	144	10 000
234.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	144	10 000
235.	10 05 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
236.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	144	10 000
237.	10 06 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	144	10 000
238.	10 06 04	Inne cząstki i pyły	144	10 000
239.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	144	10 000
240.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	144	10 000
241.	10 06 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
242.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	144	10 000
243.	10 07 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	144	10 000
244.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	144	10 000
245.	10 07 04	Inne cząstki i pyły	144	10 000
246.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	144	10 000
247.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	144	10 000
248.	10 07 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
249.	10 08 04	Cząstki i pyły	144	10 000
250.	10 08 09	Inne żużle	144	10 000
251.	10 08 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	144	10 000
252.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	144	10 000
253.	10 08 14	Odpadowe anody	144	10 000
254.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	144	10 000
255.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	144	10 000
256.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	144	10 000
257.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
258.	10 09 03	Żużle odlewnicze	144	10 000
259.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	144	10 000
260.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	144	10 000
261.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	144	10 000
262.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	144	10 000
263.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	144	10 000
264.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
265.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	144	10 000
266.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
267.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	144	10 000
268.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	144	10 000
269.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	144	10 000
270.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	144	10 000
271.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	144	10 000
272.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	144	10 000
273.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	144	10 000
274.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
275.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	144	10 000
276.	10 11 05	Cząstki i pyły	144	10 000
277.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	144	10 000
278.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	144	10 000
279.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
280.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	144	10 000
281.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	144	10 000
282.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	144	10 000
283.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	144	10 000
284.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
285.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	144	10 000
286.	10 12 03	Cząstki i pyły	144	10 000
287.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	144	10 000
288.	10 12 06	Zużyte formy	144	10 000
289.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	144	10 000
290.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	144	10 000
291.	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	144	10 000
292.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	144	10 000
293.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
294.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
295.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	144	10 000
296.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	144	10 000
297.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	144	10 000
298.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	144	10 000
299.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	144	10 000
300.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	144	10 000
301.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	144	10 000
302.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	144	10 000
303.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	144	10 000
304.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	144	10 000
305.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
306.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	144	10 000
307.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	144	10 000
308.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	144	10 000
309.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	144	10 000
310.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	144	10 000
311.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	144	10 000
312.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
313.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	144	10 000
314.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	144	10 000
315.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	144	10 000
316.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
317.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	144	10 000
318.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	144	10 000
319.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
320.	11 05 01	Cynk twardy	144	10 000
321.	11 05 02	Popiół cynkowy	144	10 000
322.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
323.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	144	10 000
324.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	144	10 000
325.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	144	10 000
326.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	144	10 000
327.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	144	10 000
328.	12 01 13	Odpady spawalnicze	144	10 000
329.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
330.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	144	10 000
331.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	144	10 000
332.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
333.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	144	10 000
334.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	144	10 000
335.	15 01 03	Opakowania z drewna	144	10 000
336.	15 01 04	Opakowania z metali	144	10 000
337.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	144	10 000
338.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	144	10 000
339.	15 01 07	Opakowania ze szkła	144	10 000
340.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	144	10 000
341.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	144	10 000
342.	16 01 03	Zużyte opony	144	10 000
343.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	144	10 000
344.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	144	10 000
345.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	144	10 000
346.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	144	10 000
347.	16 01 17	Metale żelazne	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
348.	16 01 18	Metale nieżelazne	144	10 000
349.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	144	10 000
350.	16 01 20	Szkło	144	10 000
351.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	144	10 000
352.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
353.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	144	10 000
354.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	144	10 000
355.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80	144	10 000
356.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	144	10 000
357.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	144	10 000
358.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	144	10 000
359.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	144	10 000
360.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	144	10 000
361.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	144	10 000
362.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
363.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
364.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	144	10 000
365.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	144	10 000
366.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	144	10 000
367.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	144	10 000
368.	16 11 02	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	144	10 000
369.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	144	10 000
370.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	144	10 000
371.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	144	10 000
372.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	144	10 000
373.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	144	10 000
374.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	144	10 000
375.	17 01 02	Gruz ceglany	144	10 000
376.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
377.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	144	10 000
378.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	144	10 000
379.	17 01 81	Odpady z remontów o przebudowy dróg	144	10 000
380.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	144	10 000
381.	17 02 01	Drewno	144	10 000
382.	17 02 02	Szkło	144	10 000
383.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	144	10 000
384.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	144	10 000
385.	17 03 80	Odpadowa papa	144	10 000
386.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	144	10 000
387.	17 04 02	Aluminium	144	10 000
388.	17 04 03	Ołów	144	10 000
389.	17 04 04	Cynk	144	10 000
390.	17 04 05	Żelazo i stal	144	10 000
391.	17 04 06	Cyna	144	10 000
392.	17 04 07	Mieszaniny metali	144	10 000
393.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	144	10 000
394.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	144	10 000
395.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
396.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	144	10 000
397.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	144	10 000
398.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	144	10 000
399.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	144	10 000
400.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	144	10 000
401.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	144	10 000
402.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	144	10 000
403.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	144	10 000
404.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	144	10 000
405.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	144	10 000
406.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
407.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	144	10 000
408.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	144	10 000
409.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	144	10 000
410.	19 02 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
411.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	144	10 000
412.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	144	10 000
413.	19 04 01	Zeszklone odpady	144	10 000
414.	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania	144	10 000
415.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	144	10 000
416.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	144	10 000
417.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	144	10 000
418.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
419.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	144	10 000
420.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	144	10 000
421.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	144	10 000
422.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	144	10 000
423.	19 06 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
424.	19 08 01	Skratki	144	10 000
425.	19 08 02	Zawartość piaskowników	144	10 000
426.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
427.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	144	10 000
428.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	144	10 000
429.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
430.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	144	10 000
431.	19 09 02	Osady z klarowania wody	144	10 000
432.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	144	10 000
433.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	144	10 000
434.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	144	10 000
435.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	144	10 000
436.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
437.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	144	10 000
438.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	144	10 000
439.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	144	10 000
440.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	144	10 000
441.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	144	10 000
442.	19 11 99	Inne niewymienione odpady	144	10 000
443.	19 12 01	Papier i tektura	144	10 000
444.	19 12 02	Metale żelazne	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
445.	19 12 03	Metale nieżelazne	144	10 000
446.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	144	10 000
447.	19 12 05	Szkło	144	10 000
448.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	144	10 000
449.	19 12 08	Tekstylia	144	10 000
450.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	144	10 000
451.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	144	10 000
452.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	144	10 000
453.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	144	10 000
454.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	144	10 000
455.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	144	10 000
456.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	144	10 000
457.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	144	10 000
458.	20 01 01	Papier i tektura	144	10 000
459.	20 01 02	Szkło	144	10 000
460.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	144	10 000
461.	20 01 10	Odzież	144	10 000
462.	20 01 11	Tekstylia	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
463.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	144	10 000
464.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	144	10 000
465.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	144	10 000
466.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	144	10 000
467.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	144	10 000
468.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	144	10 000
469.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	144	10 000
470.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	144	10 000
471.	20 01 40	Metale	144	10 000
472.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	144	10 000
473.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	144	10 000
474.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	144	10 000
475.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	144	10 000
476.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	144	10 000
477.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	144	10 000
478.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	144	10 000
479.	20 03 02	Odpady z targowisk	144	10 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
480.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	144	10 000
481.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	144	10 000
482.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	144	10 000
483.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	144	10 000
484.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	144	10 000
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie			**144**	**-**
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku				**10 000**
Odpady niebezpieczne				
1.	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania	50	3 000
2.	01 03 05*	Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)	50	3 000
3.	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali	50	3 000
4.	01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
5.	01 04 07*	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali	50	3 000
6.	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
7.	01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
8.	01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
9.	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	50	3 000
10.	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
11.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
12.	02 01 80*	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne	50	3 000
13.	02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	50	3 000
14.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
15.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
16.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	50	3 000
17.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	50	3 000
18.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	50	3 000
19.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		impregnacji drewna		
20.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
21.	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	50	3 000
22.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	50	3 000
23.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
24.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
25.	05 01 02*	Osady z odsalania	50	3 000
26.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	50	3 000
27.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	50	3 000
28.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	50	3 000
29.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	50	3 000
30.	05 01 07*	Kwaśne smoły	50	3 000
31.	05 01 08*	Inne smoły	50	3 000
32.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
33.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	50	3 000
34.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	50	3 000
35.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
36.	05 06 01*	Kwaśne smoły	50	3 000
37.	05 06 03*	Inne smoły	50	3 000
38.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	50	3 000
39.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	50	3 000
40.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	50	3 000
41.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	50	3 000
42.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	50	3 000
43.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	50	3 000
44.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	50	3 000
45.	06 01 06*	Inne kwasy	50	3 000
46.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	50	3 000
47.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	50	3 000
48.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	50	3 000
49.	06 02 05*	Inne wodorotlenki	50	3 000
50.	06 03 11 *	Sole i roztwory zawierające cyjanki	50	3 000
51.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	50	3 000
52.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	50	3 000
53.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	50	3 000
54.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	50	3 000
55.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	50	3 000
56.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
57.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		siarczki		
58.	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	50	3 000
59.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	50	3 000
60.	06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć	50	3 000
61.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	50	3 000
62.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	50	3 000
63.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	50	3 000
64.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
65.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	50	3 000
66.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	50	3 000
67.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	50	3 000
68.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	50	3 000
69.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50	3 000
70.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
71.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
72.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
73.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50	3 000
74.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
75.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	50	3 000
76.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
77.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50	3 000
78.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
79.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
80.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
81.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50	3 000
82.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
83.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	50	3 000
84.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
85.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	50	3 000
86.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	50	3 000
87.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
88.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
89.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
90.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
91.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50	3 000
92.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
93.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	50	3 000
94.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
95.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50	3 000
96.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
97.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
98.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
99.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50	3 000
100.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
101.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	50	3 000
102.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		niebezpieczne		
103.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
104.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	50	3 000
105.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50	3 000
106.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
107.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
108.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
109.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50	3 000
110.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
111.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	50	3 000
112.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
113.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
114.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
115.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50	3 000
116.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
117.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		z przemywania i ciecze macierzyste		
118.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
119.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50	3 000
120.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
121.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	50	3 000
122.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
123.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50	3 000
124.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
125.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	50	3 000
126.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
127.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50	3 000
128.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	50	3 000
129.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	50	3 000
130.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
131.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
132.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000
133.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000
134.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000
135.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000
136.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	50	3 000
137.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
138.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
139.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	50	3 000
140.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	50	3 000
141.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	50	3 000
142.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000
143.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000
144.	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
145.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	3 000
146.	08 04 17*	Olej żywiczny	50	3 000
147.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	50	3 000
148.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	50	3 000
149.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	50	3 000
150.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	50	3 000
151.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	50	3 000
152.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających	50	3 000
153.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	50	3 000
154.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03	50	3 000
155.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	50	3 000
156.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	50	3 000
157.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	50	3 000
158.	10 01 09*	Kwas siarkowy	50	3 000
159.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	50	3 000
160.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		niebezpieczne		
161.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
162.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
163.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
164.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
165.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
166.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	50	3 000
167.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
168.	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej	50	3 000
169.	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej	50	3 000
170.	10 03 09*	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej	50	3 000
171.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	50	3 000
172.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	50	3 000
173.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
174.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne		
175.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
176.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
177.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	50	3 000
178.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
179.	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	50	3 000
180.	10 04 02*	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	50	3 000
181.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	50	3 000
182.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	50	3 000
183.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	50	3 000
184.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
185.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
186.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	50	3 000
187.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	50	3 000
188.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
189.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
190.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	50	3 000
191.	10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	50	3 000
192.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	50	3 000
193.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
194.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
195.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	50	3 000
196.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	50	3 000
197.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	50	3 000
198.	10 08 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	50	3 000
199.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	50	3 000
200.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
201.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
202.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		zawierające oleje		
203.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
204.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
205.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
206.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
207.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
208.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	50	3 000
209.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
210.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
211.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
212.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
213.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
214.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	50	3 000
215.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		substancje niebezpieczne		
216.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	50	3 000
217.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
218.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
219.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
220.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
221.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	50	3 000
222.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
223.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	50	3 000
224.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	50	3 000
225.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
226.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	50	3 000
227.	11 01 05*	Kwasy trawiące	50	3 000
228.	11 01 06*	Opady zawierające kwasy inne niż	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		wymienione w 11 01 05		
229.	11 01 07*	Alkalia trawiące	50	3 000
230.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	50	3 000
231.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
232.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
233.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
234.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
235.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	50	3 000
236.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
237.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	50	3 000
238.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
239.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
240.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	50	3 000
241.	11 03 02*	Inne odpady	50	3 000
242.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
243.	11 05 04*	Zużyty topnik	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
244.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	50	3 000
245.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	50	3 000
246.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	50	3 000
247.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	50	3 000
248.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	50	3 000
249.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	50	3 000
250.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
251.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
252.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania gładzenia i pokrywania)	50	3 000
253.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	50	3 000
254.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
255.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	50	3 000
256.	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	50	3 000
257.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	50	3 000
258.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	50	3 000
259.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		chlorowcoorganicznych		
260.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	50	3 000
261.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	50	3 000
262.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	50	3 000
263.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	50	3 000
264.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	50	3 000
265.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	50	3 000
266.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	50	3 000
267.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	50	3 000
268.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	50	3 000
269.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	50	3 000
270.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	50	3 000
271.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	50	3 000
272.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		niezawierające związków chlorowcoorganicznych		
273.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	50	3 000
274.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	50	3 000
275.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	50	3 000
276.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	50	3 000
277.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	50	3 000
278.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	50	3 000
279.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	50	3 000
280.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	50	3 000
281.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	50	3 000
282.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	50	3 000
283.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	50	3 000
284.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	50	3 000
285.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	50	3 000
286.	13 07 02*	Benzyna	50	3 000
287.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	50	3 000
288.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
289.	13 08 02*	Inne emulsje	50	3 000
290.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	50	3 000
291.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	50	3 000
292.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	50	3 000
293.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	50	3 000
294.	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	50	3 000
295.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	50	3 000
296.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	50	3 000
297.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	50	3 000
298.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	50	3 000
299.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	50	3 000
300.	16 01 07*	Filtry olejowe	50	3 000
301.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	50	3 000
302.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
303.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	50	3 000
304.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	50	3 000
305.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	50	3 000
306.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	50	3 000
307.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	50	3 000
308.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	50	3 000
309.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	50	3 000
310.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	50	3 000
311.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	50	3 000
312.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	50	3 000
313.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	50	3 000
314.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
315.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
316.	16 04 01*	Odpadowa amunicja	50	3 000
317.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
318.	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe	50	3 000
319.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
320.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	50	3 000
321.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	50	3 000
322.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	50	3 000
323.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	50	3 000
324.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	50	3 000
325.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	50	3 000
326.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	50	3 000
327.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	50	3 000
328.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	50	3 000
329.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	50	3 000
330.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	50	3 000
331.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
332.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	50	3 000
333.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	50	3 000
334.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	50	3 000
335.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	50	3 000
336.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	50	3 000
337.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
338.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
339.	16 11 01*	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
340.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
341.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
342.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	50	3 000
343.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	50	3 000
344.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		niebezpieczne		
345.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	50	3 000
346.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	50	3 000
347.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	50	3 000
348.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	50	3 000
349.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	50	3 000
350.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	50	3 000
351.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	50	3 000
352.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	50	3 000
353.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	50	3 000
354.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
355.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	50	3 000
356.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	50	3 000
357.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	50	3 000
358.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)		
359.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
360.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
361.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
362.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
363.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
364.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
365.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
366.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
367.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
368.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	50	3 000
369.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
370.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
371.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
372.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
373.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
374.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	50	3 000
375.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	50	3 000
376.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
377.	19 04 03*	Niezeszklona faza stała	50	3 000
378.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	50	3 000
379.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	50	3 000
380.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	50	3 000
381.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	50	3 000
382.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	50	3 000
383.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	50	3 000
384.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
385.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
		niebezpieczne		
386.	19 11 01*	Zużyte filtry iłowe	50	3 000
387.	19 11 02*	Kwaśne smoły	50	3 000
388.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	50	3 000
389.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	50	3 000
390.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
391.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	50	3 000
392.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
393.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
394.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
395.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
396.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
397.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
398.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	50	3 000
399.	20 01 14*	Kwasy	50	3 000
400.	20 01 15*	Alkalia	50	3 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
401.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	50	3 000
402.	20 01 19*	Środki ochrony roślin	50	3 000
403.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	50	3 000
404.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	50	3 000
405.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	50	3 000
406.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
407.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
408.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	50	3 000
409.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	50	3 000
410.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	50	3 000
411.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	50	3 000
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie			**50**	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku				**3 000**

7.2. Rodzaje i ilości magazynowanych odpadów (poza odpadami zbieranymi)

Nr magazynu/ Położenie/nazwa magazynu	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku Mg/rok	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w Mg
Zasobnia- strefa przyjęcia odpadów	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	40 000	165
	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	10 000	165
Magazyn odpadów wielkogabarytowych	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1 800	188,50
Magazyn opon	16 01 03	Zużyte opony	1 000	12,155
Plac przy sortowni	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	5 500	268,80
	15 01 03	Opakowania z drewna	1 670	268,80
	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100	268,80
	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 650	268,80
	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	550	268,80
	16 01 09	Tworzywa sztuczne	300	268,80
	17 02 03	Tworzywa sztuczne	500	268,80
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 500	268,80
	19 12 07	Drewo inne niż wymienione w 19 12 06	6 100	268,80
	19 12 08	Tekstylia	600	268,80

	20 01 10	Odzież	400	268,80
	20 01 11	Tekstylia	200	268,80
	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1 000	268,80
Boksy sortowni do tworzyw sztucznych nr 1 i nr 2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	500	162
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	5 500	162
	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100	162
	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 650	162
	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	550	162
	16 01 09	Tworzywa sztuczne	300	162
	17 02 03	Tworzywa sztuczne	300	162
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 500	162
	19 12 08	Tekstylia	600	162
	20 01 10	Odzież	400	162
	20 01 11	Tekstylia	200	162
	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1 000	162
Boksy sortowni do makulatury nr 1 i nr 2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5 600	162
	19 12 01	Papier i tektura	10 000	162
	10 01 01	Papier i tektura	5 300	162
Plac do magazynowania makulatury w kostkach nr 1 i nr 2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5 600	31,968
	19 12 01	Papier i tektura	10 000	31,968
	10 01 01	Papier i tektura	5 300	31,968
Pojemnik do tworzyw sztucznych magazynowa-nych luzem	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	1 700	6,60
	15 01 02	Odpady z tworzyw sztucznych	1 700	6,60
	16 01 09	Tworzywa sztuczne	1 700	6,60

	17 02 03	Tworzywa sztuczne	1 700	6,60
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 700	6,60
	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1 700	6,60
Kontener na złom stalowy wysegregowany	15 01 04	Opakowania z metali	1 060	18,20
	19 12 02	Metale żelazne	2 000	18,20
	19 12 03	Metale nieżelazne	1 000	18,20
	20 01 40	metale	1 100	18,20
	16 01 17	Metale żelazne	100	18,20
	16 01 18	Metale nieżelazne	100	18,20
Kontener na szkło białe i kolorowe PSZOK	15 01 07	Opakowania ze szkła	500	1,60
	19 12 05	Szkło	500	1,60
	16 01 20	Szkło	500	1,60
	17 02 02	Szkło	500	1,60
	20 01 02	Szkło	500	1,60
Boksy za sortownią na szkło, 4 szt.	15 01 07	Opakowania ze szkła	5 020	135,36
	19 12 05	Szkło	1 000	135,36
	16 01 20	Szkło	500	135,36
	17 02 02	Szkło	500	135,36
	20 01 02	Szkło	500	135,36
Boksy za sortownią na odpady inne, 5 szt.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	500	126,90
	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5 600	126,90
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	5 500	126,90
	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	5 010	126,90
	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 650	126,90
	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	550	126,90
	15 02 03	Sorbenty, materiały	500	126,90

		filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02		
	16 01 09	Tworzywa sztuczne	300	126,90
	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	10	126,90
	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	10	126,90
	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	50	126,90
	17 02 03	Tworzywa sztuczne	300	126,90
	19 12 01	Papier i tektura	10 000	126,90
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 500	126,90
	19 12 08	Tekstylia	600	126,90
	20 01 01	Papier i tektura	5 300	126,90
	20 01 10	Odzież	400	126,90
	20 01 11	Tekstylia	200	126,90
	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	100	126,90
	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	1 000	126,90
	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1 000	126,90
Kontenery PSZOK 3 szt.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	1 000	4,20
	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 000	4,20
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1 000	4,20

	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1 000	4,20
	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 000	4,20
	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	1 000	4,20
	16 01 09	Tworzywa sztuczne	1 000	4,20
	17 02 03	Tworzywa sztuczne	1 000	4,20
	19 12 01	Papier i tektura	1 000	4,20
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 000	4,20
	19 12 08	Tekstylia	1 000	4,20
	20 01 01	Papier i tektura	1 000	4,20
	20 01 10	Odzież	1 000	4,20
	20 01 11	Tekstylia	1 000	4,20
	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1 000	4,20
Kontener na złom stalowy wysegregowany PSZOK	15 01 04	Opakowania z metali	1 500	18,20
	19 12 02	Metale żelazne	1 500	18,20
	19 12 03	Metale nieżelazne	1 500	18,20
	20 01 40	metale	1 500	18,20
	16 01 17	Metale żelazne	1 500	18,20
	16 01 18	Metale nieżelazne	1 500	18,20
Kontener na gruz i odpady mineralne	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	100	46,20
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	300	46,20
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	100	46,20

Kontenery z frakcją nadsitową (odpady palne), 5 szt.	19 12 10	Odpady palne (paliwa alternatywne)	13 500	37,50
Kontener na odpakowania wielomateriałowe	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	350	1,40
Plac z kostkami sprasowanego plastiku	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	15 000	72,00
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 000	72,00
	16 01 09	Tworzywa sztuczne	15 000	72,00
	07 02 03	Tworzywa sztuczne	15 000	72,00
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	15 000	72,00
	20 01 39	Tworzywa sztuczne	15 000	72,00
Plac na gałęzie do rozdrobnienia	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	500	10,00
	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	500	10,00
	03 03 01	Odpady z kory i drewna	500	10,00
	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	500	10,00
Strefa przyjęcia odpadów do przetworzenia na stacji sortowania odpadów użytkowych	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	500	25,00
	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5 000	25,00
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	5 000	25,00
	15 01 03	Opakowania z drewna	1 500	25,00
	15 01 04	Opakowania z metali	500	25,00
	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	5 000	25,00
	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 500	25,00
	15 01 07	Opakowania ze szkła	3 000	25,00

	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	500	25,00
	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	500	25,00
	16 01 03	Zużyte opony	300	25,00
	16 01 17	Metale żelazne	100	25,00
	16 01 18	Metale nieżelazne	10	25,00
	16 01 19	Tworzywa sztuczne	300	25,00
	16 01 20	Szkło	500	25,00
	16 01 21	Inne niewymienione elementy	500	25,00
	16 01 99	Inne niewymienione odpady	500	25,00
	17 02 01	Drewno	200	25,00
	17 02 02	Szkło	500	25,00
	17 02 03	Tworzywa sztuczne	50	25,00
	17 04 01	Miedź brąz, mosiądz	50	25,00
	17 04 02	Aluminium	50	25,00
	17 04 03	Ołów	50	25,00
	17 04 04	Cynk	50	25,00
	17 04 05	Żelazo i stal	50	25,00
	17 04 06	Cyna	50	25,00
	19 12 05	Szkło	500	25,00
	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 000	25,00
	20 01 01	Papier i tektura	5 000	25,00
	20 01 02	Szkło	1 00	25,00

	20 01 10	Odzież	200	25,00
	20 01 11	Tekstylia	100	25,00
	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	500	25,00
	20 01 39	Tworzywa sztuczne	500	25,00
	20 01 40	Metale	1 000	25,00
	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	1 000	25,00
Pojemnik do magazynowania wysortowanych baterii i akumulatorów	16 06 01*	Bateria i akumulatory ołowiowe	75	3,50
	16 06 05	Inne bateria i akumulatory	15	3,50
	20 01 33*	Bateria i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane bateria i akumulatory zawierające te baterie	25	3,50
	20 01 34	Baterie a akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	5	3,50

7.3. Charakterystyka miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Nazwa obiektu/ miejsca magazynowania	Wymiary obiektu/ miejsca magazynowania	Parametry obiektu/ miejsca magazynowania	
			Największa łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w Mg	Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów w Mg
1	Zasobnia- strefa przyjęcia odpadów (niesegregowanych odpadów komunalnych)	P= 412,5 m^2 V= 825 m^3	165	165
2	Magazyn odpadów wielkogabarytowych	P= 130 m^2 V= 377 m^3	188,50	188,50

3	Magazyn opon	P= 35,75 m^2 V= 60,775 m^3	12,155	12,155
4	Plac przy sortowni	P= 320 m^2 V= 768 m^3	268,80	268,80
5	Boksy sortowni do tworzyw sztucznych nr 1 i nr 2	P= 270 m^2 V= 810 m^3	162	162
6	Boksy sortowni do makulatury nr 1 i nr 2	P= 270 m^2 V= 810 m^3	162	162
7	Plac do magazynowania makulatury w kostkach nr 1 i nr 2	P= 44,40 m^2 V= 106,56 m^3	31,968	31,968
8	Pojemnik do tworzyw sztucznych magazynowanych luzem	V= 33 m^3	6,60	6,60
9	Kontener na złom stalowy wysegregowany	V= 26m^3	18,20	18,20
10	Kontener na szkło białe i kolorowe PSZOK	V= 4 m^3	1,60	1,60
11	Boksy za sortownią na szkło, 4 szt.	P= 112,80 m^2 V= 338,40 m^3	135,36	135,36
12	Boksy za sortownią na odpady, 5 szt.	P= 141 m^2 V= 423 m^3	126,90	126,90
13	Kontenery PSZOK	V= 21 m^3	4,20	4,20
14	Kontener na złom stalowy wysegregowany	V= 26 m^3	18,20	18,20
15	Kontener na gruz betonowy i gruz betonowy mieszany	V= 66 m^3	46,20	46,20
16	Kontenery z frakcja nadsitową, 5 szt.	V= 75 m^3	37,50	37,50
17	Kontener z materiałami opakowaniowymi luzem	V= 7 m^3	1,40	1,40
18	Plac z kostkami sprasowanego plastiku	P= 60 m^2 V= 144 m^3	72	72
19	Plac na gałęzie do rozdrobnienia	P= 50 m^2 V= 100 m^3	10	10
20	Strefa przyjęcia odpadów do przetworzenia na stacji sortowania odpadów użytkowych	P= 25 m^2 V= 50 m^3	25	25
21	Pojemnik do magazynowania wysortowanych baterii i akumulatorów	V= 7 m^3	3,50	3,50
22	Magazyn odpadów	P= 50 m^2	50	50

	niebezpiecznych (wydzielona część pomieszczenia przeznaczona do magazynowania odpadów)	V= 50 m³		
23	Kontenery na odpady zbierane inne niż niebezpieczne	V= 144 m³	144	144
Całkowita łączna pojemność obiektów/ miejsc magazynowania na terenie instalacji w Mg				**1 691,083**

7.4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji.

W zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Operacie przeciwpożarowym dla Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK…" wykonanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wiktora Wiśniewskiego w maju 2023r. oraz postanowieniu Nr 11/2023 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z dnia 26 czerwca 2023r. w szczególności:

- obiekty, na terenie których prowadzone jest magazynowanie odpadów powinny być przez cały czas użytkowane zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązaniami przyjętymi w postanowieniu Nr 7/2023 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2023r.

5. **Punkt 8.2. określający warunki wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza otrzymuje brzmienie:**

8.2. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:

Nazwa emitora/symbol	Rodzaj emitora	Wysokość [m]	Średnica [m]	Czas pracy [h/rok]
Biofiltr 1- EB-1	powierzchniowy	2,0	9,8	8 592
Biofiltr 2- EB-2	powierzchniowy	2,0	9,8	8 592
Wentylacja hali segregacji	Pionowy,	11,5	0,5	4 368

odpadów- EM-1	otwarty			
Wentylacja hali namiotowej części mechanicznej- EM-2	Boczny	5,0	0,9x0,6	4 368

Charakterystyka urządzeń ochronnych:

1. Emitor EM-1- filtr podciśnieniowy o wydajności 10 000 m^3/h i skuteczności odpylania nie mniejszej niż 95%
2. Emitor EM-2- filtr podciśnieniowy o wydajności 10 000 m^3/h i skuteczności odpylania nie mniejszej niż 90%

Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji do powietrza z procesów przetwarzania odpadów

Oznaczenie emitorów	Parametr	Jednostka	BAT-AEL (średnia z okresu pobierania próbek
Biofiltr EB-1 lub EB-2	Pył	mg/Nm^3	3,5
	NH_3	mg/Nm^3	10
	Całkowite LZO	mg/Nm^3	30
	Stężenie odorów	ou_E/Nm^3	600
Wentylacja hali segregacji odpadów- EM-1	Pył	mg/Nm^3	4
	Całkowite LZO	mg/Nm^3	30
Wentylacja hali segregacji odpadów- EM-1	Pył	mg/Nm^3	1
	Całkowite LZO	mg/Nm^3	30

Roczna dopuszczalna emisja gazów i pyłów z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Lp.	Rodzaj zanieczyszczenia	Wielkość emisji [Mg/rok]
1	Pył	0,794
2	NH_3	1,697
3	Siarkowodór	0,02354
4	Całkowite LZO	6,0748

6. **Punkt 8.3.2. określający ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, otrzymuje brzmienie:**

8.3.2. Ilość, stan i skład ścieków przemysłowych

W związku z eksploatacją instalacji powstają następujące strumienie ścieków przemysłowych:

- wody odciekowe, generowane przez składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne, w ilości Q_{roczne}= 21 020 m3/rok, ($Q_{śrd}$=58,5 m^3/d), gromadzone w dwóch studzienkach o łącznej pojemność 20 m^3, a także w zamkniętym, żelbetowym, podziemnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 600 m^3, skąd przewożone są do zbiornika Z3 przy instalacji MBP o pojemności 50 m^3 a stamtąd wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
- odcieki z części biologicznej instalacji MBP oraz kompostowni odpadów zielonych, w ilości Q_{roczne}= 2000 m^3/rok, (Qśrd= 6,0 m^3/d), zbierane systemem drenażu umieszczonego w dnach komór obu instalacji, grawitacyjnie trafiają do studzienki zbiorczej znajdującej się w budynku wentylatorowi, skąd przepompowane zostają do żelbetowego, bezodpływowego zbiornika (Z3) o pojemności czynnej równej 50 m^3,

- odcieki z boksu magazynowego odpadów medycznych i przeterminowanych lekarstw, w ilości Q_{roczne} = 360 m^3, ($Q_{śrd}$ = 1,0 m^3/d), odwodnienie liniowe do jednego zbiornika bezodpływowego Z7 o pojemności 2,6m^3.

- odcieki z magazynu odpadów niebezpiecznych, w ilości Q_{roczne} = 540 m^3/rok, ($Q_{śrd}$ = 1,5 m^3/d) odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego Z8 o pojemności 5,0 m^3.

- ścieki przemysłowe z mycia hal sortowni do sortowania odpadów użytkowych i sortowni frakcji nadsitowej, w ilości Q_{roczne} = 1 080 m3/rok ($Q_{śrd}$=3,0 m^3/d), odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego Z1 o pojemności 15,0 m^3.

Łączna ilość ścieków przemysłowych: Q_{roczne} = 25 000 m^3/rok ($Q_{śrd}$ = 70,0 m^3/d)

Strumienie ścieków, zarówno z instalacji MBP jak i składowiska odpadów, gromadzone są w jednym bezodpływowym zbiorniku Z3 o pojemności 50 m^3, skąd są wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Warunki wprowadzenia ścieków przemysłowych, do urządzeń kanalizacyjnych reguluje sektorowe pozwolenie wodnoprawne.

<u>Skład ścieków przemysłowych, określany w bezodpływowym zbiorniku Z3, przed wprowadzeniem ich do urządzeń kanalizacyjnych.</u>

Substancja/parametr	BAT-AEL
Arsen (wyrażony jako As)	0,05 mg/l
Kadm (wyrażony jako Cd)	0,05 mg/l
Chrom (wyrażony jako Cr)	0,15 mg/l
Miedź (wyrażona jako Cu)	0,5 mg/l
Ołów (wyrażony jako Pb)	0,1 mg/l
Nikiel (wyrażony jako Ni)	0,5 mg/l
Rtęć (wyrażona jako Hg)	5 µg/l
Cynk (wyrażony jako Zn)	1 mg/l
PFOA	brak dostępnej normy EN *

PFOS	brak dostępnej normy EN *

* - Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.

4. Punkt 8.4.1. określający rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku z eksploatacją instalacji, otrzymuje brzmienie:

8.4.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w wyniku poszczególnych procesów przetwarzania prowadzonych na terenie instalacji:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób magazynowania odpadu	Sposób zagospodarowania odpadu
I. A	Odpady powstałe w wyniku przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w części mechanicznej instalacji MBP				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	500	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	500		
3	15 01 03	Opakowania z drewna	150		
4	15 01 04	Opakowania z metali	500		
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100		
6	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	150		
7	15 01 07	Opakowania ze szkła	2000		
8	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	50		
9	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub	25	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub	Odpady przekazywane do unieszkodliwienia innym podmiotom posiadającym

		nimi zanieczyszczone		kontenerach	stosowne zezwolenia
10	16 01 03	Zużyte opony	300	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
11	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	5	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
12	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	5		
13	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5		
14	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	5		
15	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25		
16	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	5		
17	19 12 01	Papier i tektura	5000	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
18	19 12 02	Metale żelazne	1000		
19	19 12 03	Metale nieżelazne	500		
20	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	500		
21	19 12 05	Szkło	500		
22	19 12 06*	Drewno zawierające substancje	25	Magazynowane w magazynie	Odpady przekazywane do

		niebezpieczne		odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
23	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
24	19 12 08	Tekstylia	50		
25	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	6 300		
26	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	25	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
27	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm)	15 688	Bez magazynowanie	Odpad przekazywany do unieszkodliwienia w procesie D5 na terenie składowiska lub do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
28	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja podsitowa 0-80 mm)	23 137	Bez magazynowania	Odpad przekazywany do części biologicznej instalacji MBP do unieszkodliwienia w procesie D8
Łączna ilość wytworzonych odpadów nie przekroczy 40 000 Mg/rok					
I.	**Odpady powstałe w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych**				

B	niewymienionych w innych podgrupach, w części mechanicznej instalacji MBP				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
2	15 01 03	Opakowania z drewna	20		
3	15 01 04	Opakowania z metali	60		
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	20		
5	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	100	Bez magazynowania	Odpad przetwarzany na terenie instalacji w procesie R5 na kwaterze
6	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	300		
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	100		
8	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1 948	Bez magazynowania	Odpad przetwarzany na terenie instalacji w procesie R5 na kwaterze, po spełnieniu wymogów prawnych
9	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	5 700	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
10	ex 19 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje	7 302	Bez	Odpad przekazywany do

	12	i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm z odpadów innych niż zmieszane komunalne)		magazynowanie	odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
11	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja podsitowa 0-80 mm z odpadów innych niż zmieszane komunalne)	1 948	Bez magazynowania	Odpad przekazywany do części biologicznej instalacji MBP do unieszkodliwienia w procesie D8
Łączna ilość wytworzonych odpadów nie przekroczy 10 000 Mg/rok					
II A	**Odpady powstałe w procesie unieszkodliwiania metodą D8 frakcji 0-80 mm powstałej po mechanicznym przetworzeniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych**				
1	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	13 880	Bez magazynowania	Do przetwarzania na przesiewaczu bębnowym o prześwicie oczek 0-20 mm- odzysk metodą R12
II B	**Odpady powstałe w procesie unieszkodliwiania metodą D8 frakcji 0-80 mm powstałej po mechanicznym przetworzeniu odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach**				
1	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	1 170	Bez magazynowania	Do przetwarzania na przesiewaczu bębnowym o prześwicie oczek 0-20 mm- odzysk metodą R12
Łączna ilość wytworzonych odpadów nie przekroczy 13 880 Mg/rok					

III A	**Odpady powstałe w wyniku przesiania stabilizatu otrzymanego ze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0-20 mm**				
1	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	4 860	Magazynowane na wyznaczonym terenie w obrębie instalacji, luzem lub w postaci pryzm	Do odzysku na kwaterze składowej w procesie R3
2	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady (frakcja powyżej 20 mm)	9 020		Do unieszkodliwiania na kwaterze składowej w procesie D5
III B	**Odpady powstałe w wyniku przesiania stabilizatu otrzymanego z odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0-20 mm**				
1	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	410	Magazynowane na wyznaczonym terenie w obrębie instalacji, luzem lub w postaci pryzm	Do odzysku na kwaterze składowej w procesie R3
2	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady (frakcja powyżej 20 mm)	760		Do unieszkodliwiania na kwaterze składowej w procesie D5
Łączna ilość odpadów nie przekroczy 13 880 Mg/rok					
IV	**Odpady powstałe w wyniku procesu R3**				
1	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	2 013	Magazynowane na wyznaczonym terenie w obrębie instalacji, luzem lub w postaci pryzm.	Do odzysku na kwaterze składowej (R3)
V	**Odpady powstałe w procesie R12 - przetwarzanie odpadów na Stacji Sortowania Odpadów Użytkowych**				
1	07 02 13	Odpady tworzyw		Magazynowane w	Odpady

		sztucznych	500	boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5 000		
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	5 000		
4	15 01 03	Opakowania z drewna	1 500		
5	15 01 04	Opakowania z metali	500		
6	15 01 05	Opakowania wielomaterialowe	5 000		
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 500		
8	15 01 07	Opakowania ze szkła	3 000		
9	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	500		
10	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	5	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
11	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	500	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
12	16 01 03	Zużyte opony	300		
13	16 01 17	Metale żelazne	100		
14	16 01 18	Metale nieżelazne	100		
15	16 01 19	Tworzywa sztuczne	300		
16	16 01 20	Szkło	500		

17	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	5	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
18	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	5		
19	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5		
20	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	5		
21	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25		
2	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	5		
23	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	50		
24	17 02 02	Szkło	500	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
25	17 02 03	Tworzywa sztuczne	500		
26	19 12 01	Papier i tektura	5 000		
27	19 12 02	Metale żelazne	1 000		
28	19 12 03	Metale nieżelazne	500		
29	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	500		
30	19 12 05	Szkło	500		
31	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	25	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych	Odpady przekazywane do odzysku innym

				w pojemnikach lub kontenerach	podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
32	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	5 000	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
33	19 12 08	Tekstylia	500		
34	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	1 500		
35	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	25	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
36	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	3 000	Bez magazynowania	Odpady przeznaczone do składowanie na terenie instalacji lub do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
37	20 01 01	Papier i tektura	5 000	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
38	20 01 02	Szkło	500		
39	20 01 10	Odzież	200		
40	20 01 11	Tekstylia	100		
41	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	5	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub	Odpady przekazywane do zakładu przetwarzania zużytego

				kontenerach	sprzętu elektrycznego i elektronicznego
42	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	25	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
43	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	5		
44	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	50	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
45	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	50		
46	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	500	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
47	20 01 39	Tworzywa sztuczne	500		
48	20 01 40	Metale	1 000		
Łączna ilość odpadów nie przekroczy 12 000 Mg/rok					
VI	**Odpady powstałe w procesie R12- przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych**				
1	19 12 02	Metale żelazne	1 000		Odpady

2	19 12 03	Metale nieżelazne	500	w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia
3	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	500		
4	19 12 05	Szkło	500		
5	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	50	Magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia
6	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000	Magazynowane w boksie, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach lub luzem	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia
7	19 12 08	Tekstylia	50		
	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)	50	Magazynowane w magazynie odpadów	Odpady przekazywane do odzysku innym

8		z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne		niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach	podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia
9	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 000	Bez magazynowania	Odpady przekazywane do odzysku innym podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia do unieszkodliwienia na składowisku odpadów w procesie D5
Łączna ilość odpadów nie przekroczy 1 800 Mg/rok					

5. **Punkt 8.4.2. określający podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów, zostaje wykreślony.**

6. **Punkt 9, określający maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w tym awarii oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach, otrzymuje brzmienie:**

   Dopuszczalna wielkość emisji w warunkach odbiegających od normalnych - jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

7. **Punkt 10.4 określający zasady monitoringu wód odciekowych i ścieków przemysłowych, otrzymuje brzmienie:**

10.4. Monitoring ilości i jakości wód odciekowych i ścieków przemysłowych

Niezbędny zakres monitoringu w zakresie ilości wód odciekowych i ścieków przemysłowych oraz dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w sektorowym pozwoleniu wodnoprawnym.

Zakres i częstotliwość prowadzenia monitoringu emisji do wody z instalacji MBP

Substancja/ parametr	Norma*	Minimalna częstotliwość monitorowania
Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), cynk (Zn)	Dostępne różne normy EN (np. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	Raz w miesiącu
Rtęć (Hg)	Dostępne różne normy EN (tj. EN ISO 17852, EN ISO 12846)	Raz w miesiącu
PFOA, PFOS	Bark dostępnej normy EN	Raz na sześć miesięcy

*- monitorowanie prowadzić zgodnie z normą EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej

8. **Punkt 10.10 określający sposób postępowania z wynikami badan monitoringowych, otrzymuje brzmienie:**

10.10. Zasady gromadzenia wyników monitoringu i przekazywania informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu.

Wszystkie wyniki badań monitoringowych, w zakresie określonym niniejszą decyzją, wykraczającym poza przepisy art. 149 ustawy *Prawo ochrony środowiska,* a określonym konkluzjami BAT, rejestrować i przekazywać organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w formie pisemnej jako coroczną informację pozwalającą na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi pozwoleniem, do dnia 15 marca roku

następnego. W corocznej ocenie załączyć informację o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów, a także ilościach i rodzajach odpadów poddawanych poszczególnym procesom przetwarzania.

W odniesieniu do konkluzji BAT przedkładać należy:

- wyniki badań monitoringowych w zakresie emisji do powietrza (BAT 8) i emisji do wody (BAT 7),
- wyniki okresowego monitoringu emisji odorów, zgodnego z opracowanym i wdrożonym planem zarządzania odorami (BAT 10),
- roczne zużycie wody, energii i surowców (BAT 11).

9. **Dodaje się punkt 10.11. określający zasady monitoringu emisji do powietrza w następującym brzmieniu:**

10.11. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza

Symbol emitora	Substancja/ Parametr	Norma*	Minimalna częstotliwość monitorowania
EB-1**, EB-2**	Pył	EN 13284-1	Raz na sześć miesięcy
	Stężenie odorów	EN13725	Raz na sześć miesięcy
	NH_3	Brak dostępnej normy EN	Raz na sześć miesięcy
	Całkowite LZO	EN 12619	Raz na sześć miesięcy
EM-1, EM-2	Pył	EN 13284-1	Raz na sześć miesięcy
	Całkowite LZO	EN 12619	Raz na sześć miesięcy

*- monitorowanie prowadzić zgodnie z normą EN, Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej
**- dopuszcza się stosowanie jako stanowiska pomiarowego dla biofiltra rozwiązania techniczne używane tylko w okresie wykonywania pomiarów

10. Pozostałe ustalenia w/w decyzji pozostają bez zmiany.

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110c przedłożył wniosek przy piśmie z dnia 3 marca 2020r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do na eksploatację instalacji:

- do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych - do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej,

zlokalizowanych na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73.

Zgodnie z art. 378 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 poz. 2556 ze zm.) biorąc pod uwagę §2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839 ze zm.) organem właściwym do zmiany tego pozwolenia jest Marszałek Województwa.

Zmiana decyzji wyniknęła z konieczności dostosowania warunków w niej ustalonych do zapisów znowelizowanej ustawy o odpadach- w myśl art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1592 ze zm.).

Działając na podstawie art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) pismem z dnia 17 marca 2020r.

zwrócono się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze o przeprowadzenie stosownej kontroli. Postanowieniem Nr 53/2020 z dnia 8 czerwca 2020r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze stwierdził spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych, a także zgodności przedmiotowego obiektu z warunkami zawartymi w Operacie Przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Nr 21/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.

Działając na podstawie art. 41 ust, 6a ww. ustawy *o odpadach*, pismem z dnia 17 marca 2020r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Zielona Góra o wydanie stosownej opinii. Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2020r. znak:DR-OS.6234.1.2020.AS Prezydent Miasta Zielona Góra pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

W myśl art. 41a ww. ustawy o odpadach pismem z dnia 17 marca 2020r. zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o przeprowadzenie kontroli instalacji i wydanie stosownego postanowienia.

Pismem z dnia 9 lipca 2020r. prowadzący instalację wniósł o zawieszenie trwającego postępowania w związku z koniecznością opracowania rozwiązań technologicznych niezbędnych do dostosowania instalacji do wymagań Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2020r. postępowanie zostało zawieszone. W piśmie z dnia 11 kwietnia 2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wniósł o odwieszenie postępowania przedkładając wniosek ze stosownymi uzupełnieniami.

W związku z wprowadzonymi zmianami wystąpiono do ww. organów o ponowne kontrole i opinie w zakresie zgodności podanych rozwiązań z wymaganiami ustawowymi.

Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2022r. znak: WI.7023.488.2022.PR Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie spełnianie

wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez prowadzącego instalację.

Postanowieniem z dnia Nr 11/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze stwierdził spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych, a także zgodności przedmiotowego obiektu z warunkami zawartymi w Operacie Przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Nr 7/2023 z dnia 16 maja 2023r.

Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach*, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 202r. określona została forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń - obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019r. *w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń* (Dz.U. z 2019r. poz. 256). Depozyt został wpłacony 4 września 2023r.

Konieczność zmiany decyzji wyniknęła również z przeprowadzonej analizy warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego z wytycznymi zawartymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Analiza wykazała konieczność zmiany posiadanej decyzji w zakresie:

- sposobów wdrażania i przestrzegania systemu zarządzania środowiskowego (BAT1), w tym wykazu strumieni ścieków i gazów odlotowych (BAT3),
- opracowania planu zarządzania odorami,
- sposobów wdrażania i przestrzegania zarządzania emisjami powstającymi w wyniku awarii oraz system oceny i rejestracji takich przypadków,
- opracowania planu racjonalizacji zużycia energii,
- rejestru bilansu energetycznego,
- warunków monitorowania emisji do wody (BAT 7)

- poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego (Bat 20 tabela 6.2.).
- warunków monitorowania emisji do powietrza (BAT 8),
- powiązanych z BAT poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza (BAT 34).

Prowadzący instalację przedłożył opracowane i wdrożone dokumenty:

- Plan racjonalizacji zużycia energii,
- Plan zarządzania w przypadku awarii,
- Plan zarządzania odorami.

W celu dostosowania instalacji do wymagań BAT 14b wybudowana został hala stanowiąca zadaszenie dla istniejącej części mechanicznej. Hala została posadowiona na ścianach podporowych wykonanych z prefabrykowanych bloków betonowych. Wyposażona w dwie bramy wjazdowe pełne, rolowane. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Prezydent Miasta Zielona Góra wydał decyzję środowiskową dnia 19 marca 2022r. znak: DR-OS.6220.9.2022.MK. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze zaświadczeniem z dnia 7 czerwca 2023r. znak: PINB.7353.B.B.169.2023.1328.MD poinformował, iż nie zgłasza sprzeciwu co do przystąpienia do użytkowania przedmiotowej hali.

W hali zainstalowanych jest sześć punktów odciągu powietrza znad poszczególnych stanowisk sortowniczych. Wentylacja ujmuje powietrze znad urządzeń i kieruje je do centralnego układu oczyszczania o wydajności 10 000 m^3/h. Ujęty odciągami pył skierowany zostaje układem rurociągów do filtra podciśnieniowego. Wentylacja hali segregacji odpadów również wyposażona jest w urządzenie ochronne- filtr podciśnieniowy o wydajności 10 000 m^3/h. Skuteczność odpylania zastosowanych urządzeń ochronnych gwarantuje spełnianie wymagań konkluzji BAT w zakresie emisji do powietrza.

W przypadku poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami BAT-AEL w odniesieniu do zorganizowanych emisji amoniaku, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów ustalono emisję graniczą na poziomie określonym przez wnioskodawcę. Określono również wielkość stężenia odorów. Monitoring emisji do powietrza ustalono zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w BAT 8. Zgodnie z wnioskiem, jako

parametr monitorowany z części biologicznej wskazano oprócz stężenia odorów także amoniak.

Wnioskodawca przeprowadził analizę strumieni ścieków powstających w ramach instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym. Ze względu na istniejący układ sieci kanalizacyjnej ścieki przemysłowe odprowadzane są do zbiornika o pojemności 50 m^3, wspólnego dla instalacji MBP i składowiska odpadów, skąd są wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Prowadzący instalację wskazał bezodpływowy zbiornik Z3 o pojemności 50 m^3, jako miejsce w którym: emisja opuszcza instalację oraz będą pobierane próbki ścieków. Wnioskodawca uzyskał sektorowe pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie taborem asenizacyjnym do urządzeń kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zielone Górze (decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 11 grudnia 2018 r. znak: WR.RUZ.421.153.2018.UL).

W decyzji określono również skład ścieków przemysłowych. Z uwagi na emisję pośrednią ścieków do wody zastosowano wymagania BAT 20 oraz ustalono poziomy emisji w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego i związane z tym monitorowanie w ramach BAT 7 dla ścieków pochodzących z instalacji MBP.

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. z 2023r. poz. 56) wniosek został dostosowany do zawartych w nim wymagań.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu określono zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149.

Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje jego analizy co

najmniej raz na pięć lat. Pierwotne pozwolenie zintegrowane dla analizowanej instalacji zostało wydane w 2015r. Dokonując zmian we wnioskowanym zakresie wykonano również przeglądu pozostałych zapisów decyzji.

W świetle powyższego stwierdzono, iż instalacja spełnia wymagania niezbędne do zmiany pozwolenia zintegrowanego, a jej eksploatacja prowadzona zgodnie z określonymi w niniejszym pozwoleniu warunkami, zapewnia dotrzymanie obwarowanych prawem parametrów środowiska, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Zgodnie z art. 127a ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Jednocześnie poucza się, że zgodnie z art. 136 § 1 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z § 2 art. 136 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z § 3 art. 136 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* przepis ww. § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej: do akt sprawy dołączono dokument potwierdzający dokonanie zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 zł (słownie: tysiąc pięć złotych pięćdziesiąt groszy) dnia 6 lipca 2020r. za wydanie niniejszej decyzji. Wysokość wniesionej opłaty jest zgodna z wysokością opłaty skarbowej określoną ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

z up. Marszałka Województwa

Artur Malec

Dyrektor Departamentu

Departament Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
   ul. Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra

2. Aa.

Do wiadomości:

3. Minister Klimatu i Środowiska w Warszawie
   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
   ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra